

(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	급속냉동고	제 조 회 사	대흥소프트밀
규 격	1110(W) x 900(D) x 2030(H)	수 량	1대
모 델 명	SDHQ-28	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1110(W)
- 세로: 900(D)
- 높이: 2030(H)

컨트롤: 마이크로프로세서

온도범위: -35도

사용전력: 380V, 3P, 3.5kW

수용능력: 28매

<추가사항>



(기자재) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	버티컬 믹서기	제 조 회 사	훈우
규 격	540*415*7/ 82	수 량	13대
모 델 명	훈우 VM-20	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 높이 : 763
- 가로 : 415
- 세로 : 540

- 정격 전압/주파수: 220V/60HZ
- 소비전력: 750w
- 용기용량: 20L
- 중량: 82kg

<추가사항>

액세서리 3가지.

후크(Hook), 휘핑(Whipping), 비터(Beater)



후 크
(hook)



휘 핑
(whipping)



비 터
(beater)

(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	작업대	제 조 회 사	제작
규 격	1500(W) X 900(D) X 850(H), (대리석 두께:3cm)	수 량	13대
모 델 명	천연대리석 캐비넷 작업대	용 도	실습

< 제품 세부사양 >

규격 : 1500(W)*900(D)*850(H)

대리석 두께 : 3cm

양방향 캐비넷

맞춤제작 해야 함

⁂ < 추가사항 >



앞,뒤 모양 동일

(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	데크오븐(3단3매)	제 조 회 사	대흥소프트밀
규 격	1645(W) x 830(D) x 1900(H)	수 량	2대
모 델 명	DHO3-33	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1645(W)
- 세로: 830(D)
- 높이: 1900(H)

조작부: 버튼형

조리기능: 자동조리, 스마트스팀

조리실형태: 3단

<추가사항>

돌판스팀 옵션 없음



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	싱크대	제 조 회 사	제작
규 격	3000(W) X 770(D) X 850(H)	수 량	1대
모 델 명	스텐레스 5조싱크대	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 3000(W)
- 세로: 770(D)
- 높이: 850(H)

하수구 개수 : 3개

수도꼭지 : 5개

창가 쪽 한 대

맞춤제작

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	냉장고	제 조 회 사	라셀르
규 격	1260(W) × 800(D) × 1910(H)	수 량	1대
모 델 명	LMD-1140R	용 도	실험

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1260(W)
- 세로: 800(D)
- 높이: 1910(H)

용량: 1098L

무게: 150kg

온도범위: 냉장 -3도 ~ +7도

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	제빙기	제 조 회 사	SK매직
규 격	520(W)x630(D)x900(H)	수 량	1대
모 델 명	CIM-050QA00WH	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 520(W)
- 세로: 630(D)
- 높이: 900(H)
- 전력/중량: 875(W) / 58kg
- 생산용량: 48kg

※<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	전자레인지	제 조 회 사	삼성전자
규 격	30(W) x 211(D) x 324(H)	수 량	13대
모 델 명	MS23K3535AW/23L	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 30(W)
- 세로: 211(D)
- 높이: 324(H)

출력: 700W

조작부: 버튼식

가열방식: 3면 입체가열

부가기능: 탈취, 보온

<추가사항>



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	온장고	제 조 회 사	지앤지주방
규 격	1200(W) x 750(D) x 1950(H) mm	수 량	1대
모 델 명	DS -W1200DS	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1200(W)
- 세로: 750(D)
- 높이: 1950(H)mm

- 재질: 스테인레스
- 방식: 물 가열방식
- 전력: 220V 60Hz/2.2Kw

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	이동식 랙크	제 조 회 사	BF(대품베이커리샵)
규 격	470(W)*610(D)*1700(H) (20매)	수 량	2대
모 델 명	이동식 랙크	용 도	실험

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 470(W)
- 세로: 610(D)
- 높이: 1700(H)

- 적재능력: 1열 20단(400x600 철 판기준)

※<추가사항>

스텐사각파이트30×30mm

4"우레탄바퀴(저소음바퀴)

뒷면 빠짐방지 보강대 옵션 추가



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	오븐작업대	제 조 회 사	제작
규 격	1800(W) X 900(D) X 850(H)	수 량	4대
모 델 명	캐비넷 작업대	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1800(W)
- 세로: 900(D)
- 높이: 850(H)

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	보온/보냉용 고박스	제 조 회 사	CAMBRO
규 격	L64 x w44 x 47.5 cm	수 량	2대
모 델 명	캠브로 고박스(60L)EPP300	용 도	실험

<제품 세부사항>

규격(mm)

- L64 x w44 x 47.5 cm
- 용량: 60L
- 성능: 뛰어난 온도유지, 내구성

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	전자저울	제 조 회 사	카스
규 격	340(W) x 215(D)	수 량	12대
모 델 명	카스저울(전자저울단순중량용 AD-10H)	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

-짐판크기: 340(W) x 215(D)

- 전원: AC220V / 60Hz

- 최대표시(kg): 10

- 한눈의 값(g): 2

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	재 료보관통	제 조 회 사	CAMBRO
규 격	42cm(W)*75cm(D)*71cm(H)	수 량	6대
모 델 명	IBS27	용 도	실험

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로 : 42cm(W)
- 세로 : 75cm(D)
- 높이 : 71cm(H)
- 재료 저장 용기

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	화이트보드	제 조 회 사	-
규 격	180(W) x 90(D)cm	수 량	2대
모 델 명	W7DD229 자석이동식화이트보드	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(cm)

- 가로 : 180(W)

- 높이 : 90(D)

- 일반 화이트보드 양면보드, 이동 스탠드

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	휴대용 빔프로젝터	제 조 회 사	LG전자
규 격	170(W) x 170(D) x 49(H)mm	수 량	1대
모 델 명	LG전자 시네빔 PF50KA 빔프로젝터	용 도	실습

< 제품 세부사양 >

규격(mm)

- 가로: 170(W)
- 세로: 170(D)
- 높이: 49(H)
- 해상도: 1920x1080
- 최대화면크기: 100인치

< 추가사항 >



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	양문형 도우컨디셔너	제 조 회 사	대흥소프트밀
규 격	1110(W) x 900(D) x 2010(H)	수 량	1대
모 델 명	SMDG_2240S	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로 : 1110(W)
- 높이 : 900(D)
- 세로 : 2010(H)

컨트롤: 마이크로 프로세서

온도범위: -10도~ + 40도

습도범위: 60% ~ 90%

사용전력: 220V. 2P, 2.5kW

<추가사항>



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	마이크	제 조 회 사	(주)도어스코리아
규 격	-	수 량	1대
모 델 명	미라클 더싱 M200 (B세트)	용 도	실습

<제품 세부사양>

- 기자재 명칭: 특정소출력 무선기기(무선데이터 통신 시스템용 무선기기)
- 사운드 출력: 20W
- 대용량 배터리: 2500mAh
- 중량: 200g

<추가사항>

- 가방포함



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	제 습 기	제 조 회 사	보국전자
규 격	(370(W)*260(D)*600(H)(mm)	수 량	2대
모 델 명	BDH-1549	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로 : 370(W)
- 세로: 260(D)
- 높이: 600(H)
- 중량: 15kg
- 소비전력: 345w
- 정격전압: 220v~60hz

※<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	전기 청소기	제 조 회 사	삼성전자
규 격	350x540x355mm	수 량	2대
모 텔 명	삼성 업소용 청소기 15L 대용량 건식 (VW33M7510LK)	용 도	실습

<제품 세부사양>

- 규격(mm)
- 가로: 350(W)
 - 세로: 540(D)
 - 높이: 355(H)
-
- 소비전력: 1400WW
 - 먼지통용량: 15L
 - 무게 | 6.4kg

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	스탠캐비넷	제 조 회 사	대상주방
규 격	1800(W) X 600(D) X 1800(H)	수 량	4대
모 델 명	캐비넷(4단)유리문(시건장치)	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1800(W)
- 세로: 600(D)
- 높이: 1800(H)

미닫이 철제 캐비넷

맞춤제작

<추가사항>



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	양문형 발효기	제 조 회 사	대흥소프트밀
규 격	1050(W) x 810(D) x 1850(H)	수 량	1대
모 델 명	SMP-2040	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1050(W)
- 세로: 810(D)
- 깊이: 1850(H)

컨트롤: 마이크로 프로세서

온도범위: 상온 ~ 40도

습도범위: 60% ~ 90%

급수: 급수관

배수: 배수관

※<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	철제 선반	제 조 회 사	대상주방
규 격	1500(W)*610(D)*1600(H)	수 량	8대
모 델 명	메탈랙(와이어셀프)	용 도	재료 및 소모품 보관


<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1500(W)
- 세로: 610(D)
- 높이: 1600(H)

재질 : 크롬도금 스틸 외
네트구조의 선반

<추가사항>



(기자재, 실험실습품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	이동식 스피커	제 조 회 사	JBL하만카돈
규 격	310(W)x690(D)x320(H)mm	수 량	1대
모 델 명	JBL PartyBox 300	용 도	실습

<제품 세부사양>

- 소비전력: 60W
- 중량: 15.84kg
- USB출력: 5V = 2.1A
- AC전원 입력: 100-240V ~50/60Hz

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	초코아트 템퍼링기	제 조 회 사	나비드쿡
규 격	275(mm)*305(mm)*190mm	수 량	8대
모 델 명	초코아트 템퍼링기	용 도	실습

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 템퍼링기 몸체 상부지름 275mm
- 템퍼링기 몸체 하부지름 305mm
- 템퍼링기 몸체 하부높이 135mm(뚜껑제외)
- 템퍼링기 몸체 높이 190mm(뚜껑포함)
- 스텐믹싱볼 외경 235mm
- 스텐믹싱볼 높이 105mm
- 스텐믹싱볼 내경지름 220mm
- 믹싱볼 용량 : 초콜릿 최대 3KG
- 정격전압 : 220V(60Hz)
- 소비전력 : 20W

<추가사항>



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	냉동고	제 조 회 사	라셀르
규 격	1260(W) × 800(D) × 1910(H)	수 량	2대
모 델 명	LMD-1140F	용 도	실험

< 제품 세부사양 >

규격(mm)

- 가로: 1260(W)
- 세로: 800(D)
- 높이: 1910(H)

무 게: 150kg

온도범위: -20도 ~ -10도

< 추가사항 >



(기자재, 실험실용품) 세 부 사 양 설 명 서

품 명	싱크대	제 조 회 사	제작
규 격	1600(W) X 900(D) X 850(H)	수 량	1대
모 델 명	스텐레스1조싱크2단캐비넷 작업대	용 도	실험

<제품 세부사양>

규격(mm)

- 가로: 1600(W)
- 세로: 900(D)
- 높이: 850(H)

하수구 개수 : 1개

수도꼭지 : 1개

창가 쪽 한 대

맞춤제작

⁂ <추가사항>

